

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2018**



**10%**  
**KFW**  
FÖRDERFÄHIG

**RC 2**  
GEPRÜFTE  
SICHERHEIT  
DIN EN 1627

# ALL-INCLUSIVE 2018

ALUMINIUM-HAUSTÜREN  
BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

**FENSTER-TÜREN**  
**BIRLENBACH**

# IHRE PLUSPUNKTE

## + AUF NUMMER SICHER

GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH  
DIN EN 1627 – RC 2

BIS ZU 10% KFW-FÖRDERFÄHIG

[www.kfw.de/einbruchschutz](http://www.kfw.de/einbruchschutz)

## + DAS BESTE

GROSSE AUSWAHL —




**+ AUS GUTEM HAUS**  
PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

**GEBEN**  
KLEINER PREIS

**+ WOHLIG WARM**  
PASSIVHAUSTAUGLICHE  $U_D$ -WERTE BIS ZU 0,71  
[www.kfw.de](http://www.kfw.de)

## IHRE AUSWAHL

**WÄHLEN SIE** ZWISCHEN **24 BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDEN** ALUMINIUM DESIGNTÜREN, 7 TRENDSTARKEN RAL FARBEN UND EINER MASTERCARRÉ ODER SATINATO VERGLASUNG...



Jede Tür nur  
**2.737,- €**  
inkl. MwSt.

**$U_D$ -WERTE BIS ZU**  
**0,71 W/M<sup>2</sup>K**

## TÜRENBESCHREIBUNG

**Türfüllung** aus Aluminium

**Stärke** 94 mm


**Profilsystem** Symphonie oder Arcade

**Glas** 3-fach Verglasung P4A / WSG außen,  
Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Float innen  
Modelle A 16 und A 17 mit Motivverglasung


**Griff** 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schrägkonsolen,  
optional Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen  
gegen Aufpreis



A 1  
 $U_d$ -Wert **0,87**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Verkehrsweiss  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 2  
 $U_d$ -Wert **0,81**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Anthrazitgrau  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 3  
 $U_d$ -Wert **0,81**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Weinrot  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 4  
 $U_d$ -Wert **0,82**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Verkehrsweiss  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 11  
 $U_d$ -Wert **0,88**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Verkehrsweiss  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 800 x 1.990 mm




A 12  
 $U_d$ -Wert **0,88**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Weissaluminium  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 13  
 $U_d$ -Wert **0,88**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Braun  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 900 x 1.990 mm




A 14  
 $U_d$ -Wert **0,88**<sup>1)</sup>  
**Farbe** Graualuminium  
**Griff** 14030 (SG 403)  
 Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 5

U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>**Farbe** Effektlack**Griff** 14030 (SG 403)


Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 6

U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>**Farbe** Weinrot**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 7

U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>**Farbe** Braun**Griff** 14030 (SG 403)


Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 10

U<sub>d</sub>-Wert **0,88**<sup>1)</sup>**Farbe** Graualuminium**Griff** 14030 (SG 403)


Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 15

U<sub>d</sub>-Wert **0,88**<sup>1)</sup>**Farbe** Verkehrsweiss**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 16

U<sub>d</sub>-Wert **0,88**<sup>1)</sup>**Farbe** Graualuminium**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 17

U<sub>d</sub>-Wert **0,88**<sup>1)</sup>**Farbe** Weissaluminium**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

A 12312<sup>1)</sup>U<sub>d</sub>-Wert **0,81**<sup>1)</sup>**Farbe** Weinrot**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm

<sup>1)</sup> Nuten 8 mm breit gefräst <sup>2)</sup> Nuten 15 mm breit gefräst <sup>3)</sup> Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm



A 12361

U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>

**Farbe** Braun

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12362

U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>

**Farbe** Weinrot

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12367

U<sub>d</sub>-Wert **0,79**<sup>1)</sup>

**Farbe** Verkehrsweiss

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 850 x 1.900 mm



A 12368

U<sub>d</sub>-Wert **0,79**<sup>1)</sup>

**Farbe** Weissaluminium

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 950 x 1.900 mm



A 12422 <sup>1)</sup>

U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>2)</sup>

**Farbe** Graualuminium

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 800 x 1.900 mm




A 12480

U<sub>d</sub>-Wert **0,80**<sup>1)</sup>

**Farbe** Weinrot

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12660

U<sub>d</sub>-Wert **0,71**<sup>1)</sup>

**Farbe** Anthrazitgrau

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



A 12951 <sup>2)</sup>

U<sub>d</sub>-Wert **0,82**<sup>1)</sup>

**Farbe** Verkehrsweiss

**Griff** 14030 (SG 403)

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm

<sup>1)</sup> Nuten 8 mm breit gefräst <sup>2)</sup> Nuten 15 mm breit gefräst \* Die Angaben der U<sub>d</sub>-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

# SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



**3-fach Verglasung** P4A / WSG außen, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / Float innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + A 17) keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

**Seitenteil schmal**

nur **898,- €** inkl. MwSt.

Maße bis 600 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **0,86**




Schmales Seitenteil

**Seitenteil breit**

nur **1.248,- €** inkl. MwSt.

Maße bis 1000 x 2240 mm

U<sub>d</sub>-Wert **0,79**



Breites Seitenteil




Abbildung Stangengriff 15279, 1.600 mm mit geraden Konsolen gegen Aufpreis

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + Maximalmaß standard:  
1.150 x 2.240 mm
- + Maximalmaß gegen Aufpreis:  
1.300 x 2.400 mm
- + Zierrahmen in Edelstahloptik  
auf der Außenseite
- + Türen in allen abgebildeten  
7 Trendfarben, einfarbig innen und  
außen zum **gleichen Preis** (2-farbig —  
außen: eine der 7 Trendfarben; innen:  
RAL 9016 weiß — **gegen Aufpreis**)
- + Türfüllungen und Seitenteile sind  
mit einer 3-fach Verglasung („warme  
Kante“) ausgestattet:  
U<sub>g</sub> Füllungsverglasung **0,5**  
U<sub>g</sub> Seitenteilverglasung **0,6**
- + ohne Montage
- + Mit Stangengriff 14030
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

## HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:  
2000 mm

2240 mm

## EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft.

Alle Haustüren und Seitenteile verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung.



## TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



**Profilsystem Arcade**  
(Türrahmen bündig mit Flügelprofil)

**ODER**



**Profilsystem Symphonie**  
(Türrahmen abgerundet)



**Wandungsstärke bis 3 mm** bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



**Montagenut** für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu reinigen



**3 Türbänder** dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels




**Eckverbindungen** äußerst stabil, Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



**Dreiriegelhakenschloss** für optimalen Einbruchschutz



**2 Bolzensicherungen** im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



**Wetterschenkel** im Flügel vernietet, Wasser tropft vor der Schwelle ab

## TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



**Rundrosette** aus Edelstahl außen, inkl. Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)




**3 Dichtungsebenen** garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



**Innendrücker** wahlweise in RAL 9016 (Abbildung), in EV1 oder C34



**Standardzylinder**  
60 / 40 mm mit 5 Schlüsseln



**Verglasung:** Mastercarré (links), Satinato (rechts)



**Trendfarben** ähnl. RAL Farben in <sup>1)</sup> Glanz und <sup>2)</sup> Feinstruktur



Einscannen und das Produktvideo anschauen

## FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „**ENTRASys FD**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken\*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Secury Automatikschloss mit A-Öffnerfunktion“

... und viele weitere Vorteile!

In der Füllung  
**698,- €**  
inkl. MwSt.

\*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

## BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



**Pearl 4-Befehl Handsender**



**Slider 4-Befehl Handsender**



DE-DE - 10/18 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.



**FENSTER-TÜREN BIRLENBACH**

Wildbadstr. 2-6 | 56841 Traben-Trarbach

Tel.: 06541 5403 | Fax: 06541 4349

info@fenster-birlenbach.de | www.fenster-birlenbach.de