Groke Türen

# DIE TÜR

## ALUMINIUM-HAUSTÜREN

GESAMTKATALOG

MADE IN GERMANY

# GROKE I **125 JAHRE ERFAHRUNG**

## MODERNSTE TECHNOLOGIE. ATTRAKTIVE PREISE.

Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine über 125-jährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke Haustüren aus wärmegedämmten Aluminiumprofilen gehören zu den Spitzenerzeugnissen auf dem deutschen Bauelementemarkt.

Wir geben uns viel Mühe, eine Haustür von besonders ansprechender Optik und fühlbarer Qualität für Sie herzustellen. Solide Verarbeitung und formschöne Gestaltung der Tür sowie dauerhafte Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen an erster Stelle. Groke Haustüren werden nach strengen innerbetrieblichen Normen gefertigt.

Die Optik möchten wir Ihnen gerne in diesem Katalog vorstellen, eingeteilt in unterschiedliche Stilrichtungen mit der Möglichkeit, durch Farbvarianten, die hier beispielhaft dargestellt werden, das besondere Etwas zu schaffen.

Lassen Sie sich von uns inspirieren und freuen Sie sich auf Ihre neue Haustür von Groke!

# GROKE I **INHALTSVERZEICHNIS**


MODELLÜBERSICHT
**8 - 11**

GANZGLAS HAUSTÜREN
**68 - 89**

6



68

90



8

NACHHALTIGKEIT
**6 - 7**

KLASSIK HAUSTÜREN
**90 - 109**

12

MODERNE HAUSTÜREN
**12 - 67**

# INHALT

## DESIGN

**110 - 129**


112 Farbsortiment
118 Gläser
120 Griffe
124 Drücker
126 Design-Pakete
129 Designelemente

110

130



## TECHNIK

**130 - 135**


132 Grundausstattung
135 Profilsysteme


## AUSSTATTUNG

**136 - 149**


138 Füllungsvarianten
141 Bänder
141 Türöffnungsbegrenzer
142 Schlösser
144 Zutrittssysteme
146 Digitaler Türspion
147 Profilzylinder / Rosetten
148 Zierrahmen / Aufdopplungen
149 Seitenteile / Oberlichter
150 Einbruchschutz

136

150

## HINWEISE

**150**

## ONLINE

**152 - 155**


152 Konfigurator
154 Blätterkatalog




152

# NACHHALTIGKEIT

wird groß geschrieben!

# GROKE I NACHHALTIGKEIT

## SOMMER GRUPPE SCHREIBT NACHHALTIGKEIT GROSS – ENERGIE- UND RESSOURCENVERBRAUCH SENKEN, UMWELT AKTIV VERBESSERN

**Umweltbewusstes Handeln ist ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie von Sommer. Die Unternehmensgruppe arbeitet kontinuierlich an Optimierungen beim Energie- und Ressourcenverbrauch und bezieht die Mitarbeiter aktiv in die Verbesserungsprozesse ein.**

**Konzernübergreifendes Energiemanagement**
Die Unternehmen der Sommer Gruppe sind nach der Energiemanagement-Norm DIN EN ISO 50001 zertifiziert und erfüllen die Vorgaben für ein systematisches Energiemanagement. In diesem Rahmen wurden beispielsweise alle Beleuchtungen an den Standorten auf energiesparende LED-Leuchtmittel umgestellt. Produktionsprozesse werden kontinuierlich unter energetischen Aspekten optimiert.

**Ressourcenverbrauch senken**
Um den Verbrauch von Ressourcen zu senken setzt das Unternehmen an vielen Stellen an. Das Unternehmen hat intern auf papierlose Administration umgestellt. Kartonagen werden dem Recycling zugeführt. Auch in der Produktion werden in der Verpackung wiederverwertbare Materialien eingesetzt. Die Erstellung der Werbematerialien erfolgt klimaneutral.

**Europäische Umweltvorgaben konsequent umgesetzt**
Alle Unternehmen der Sommer Gruppe halten die EU-Verordnungen zu Umweltthemen und Sicherheit ein. Dazu gehören die REACH-Chemikalienverordnung, die RoHS zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, die POP-Verordnung über persistente organische Schadstoffe sowie der Eintrag in die SCIP-Datenbank. Auch die Vorgaben aus dem Batterie- und Elektrogesetz werden konsequent eingehalten.

**Wichtige Rolle der Mitarbeiter**
Einen hohen Stellenwert räumt Sommer dem betrieblichen Gesundheits- und Ideenmanagement ein. Die lange Betriebszugehörigkeit und die Einstufung unter „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft" durch Deutschland Test und Fokus Money belegt, dass dies bei den Mitarbeitern auch ankommt. Eine Reihe nachhaltiger Verbesserungen wurde durch die Mitarbeiter angestoßen. Dazu gehören das Dienstfahrrad-Leasing, der Verzicht auf PET-Flaschen durch Wasserspender sowie auf Plastikbecher an den Kaffeeautomaten oder die Umstellung auf papierlose Online-Gehaltsabrechnungen.

# GROKE MODERNE HAUSTÜREN

Seite 12 bis Seite 67

KAT 22003
Seite 18

KAT 22006
Seite 48

KAT 22008
Seite 49

KAT 22009
Seite 49

KAT 22026
Seite 34

KAT 22031
Seite 25

KAT 22160
Seite 45

KAT 22161
Seite 27



KAT 22162
Seite 27



KAT 22220
Seite 19

KAT 22230
Seite 55

KAT 22240
Seite 15

KAT 22241
Seite 15

KAT 22280
Seite 55



KAT 22290
Seite 44

KAT 22310
Seite 20

KAT 22314
Seite 63



KAT 22316
Seite 63

KAT 22320
Seite 64

KAT 22321
Seite 64

KAT 22330
Seite 59

KAT 22331
Seite 59

KAT 22380
Seite 23



KAT 22381
Seite 22



KAT 22390
Seite 20

KAT 22415
Seite 58



KAT 22417
Seite 57



KAT 22420
Seite 34

**KAT 22440**
Seite 45

**KAT 22490**
Seite 30

**KAT 22491**
Seite 30

**KAT 22510**
Seite 37

**KAT 22511**
Seite 37

**KAT 22520**
Seite 67

**KAT 22540**
Seite 56

**KAT 22541**
Seite 28

**KAT 22542**
Seite 29

**KAT 22550**
Seite 34

**KAT 22552**
Seite 62

**KAT 22554**
Seite 63

**KAT 22555**
Seite 35

**KAT 22560**
Seite 47

**KAT 22562**
Seite 39

**KAT 22563**
Seite 38

**KAT 22630**
Seite 60

**KAT 22631**
Seite 60

**KAT 22640**
Seite 66

**KAT 22641**
Seite 67

**KAT 22650**
Seite 27

**KAT 22663**
Seite 32

**KAT 22674**
Seite 40



**KAT 22675**
Seite 41

**KAT 22676**
Seite 24



**KAT 22677**
Seite 25

**KAT 22678**
Seite 33

**KAT 22679**
Seite 17

**KAT 22680**
Seite 16

**KAT 22681**
Seite 53

KAT 22682
Seite 52



KAT 22690
Seite 33



KAT 22910
Seite 50

KAT 22920
Seite 50

KAT 22940
Seite 49



KAT 22950
Seite 42

KAT 22952
Seite 42



KAT 22960
Seite 46

GROKE
GANZGLAS
HAUSTÜREN

Seite 68 bis Seite 89

KAT 22720
Seite 84

KAT 22771
Seite 78

KAT 22772
Seite 79

KAT 22773
Seite 85

KAT 22774
Seite 85

KAT 22775
Seite 75



KAT 22776
Seite 82

KAT 22777
Seite 83

KAT 22778
Seite 80

KAT 22779
Seite 81



KAT 22780
Seite 76



KAT 22781
Seite 70



KAT 22782
Seite 72

KAT 22784
Seite 74

KAT 22785
Seite 73

KAT 22786
Seite 77

KAT 22787
Seite 77

KAT 22788
Seite 77

KAT 22789
Seite 71

**KAT 22790**
Seite 73

**KAT 22791**
Seite 81

**KAT 22820**
Seite 86

**KAT 22840**
Seite 88

**KAT 22850**
Seite 87

**KAT 22870**
Seite 89

# GROKE KLASSIK HAUSTÜREN

**Seite 90 bis Seite 109**

**KAT 22880**
Seite 105

**KAT 22881**
Seite 105

**KAT 22882**
Seite 106

**KAT 22883**
Seite 106

**KAT 22884**
Seite 104

**KAT 22885**
Seite 108

**KAT 22886**
Seite 109

**KAT 22887**
Seite 96

**KAT 22888**
Seite 96

**KAT 22889**
Seite 95

**KAT 22890**
Seite 94

**KAT 22891**
Seite 95

**KAT 22892**
Seite 98

**KAT 22893**
Seite 99

**KAT 22894**
Seite 92

**KAT 22895**
Seite 93

**KAT 22896**
Seite 102

**KAT 22897**
Seite 103

**KAT 22898**
Seite 100

**KAT 22899**
Seite 101

Groke Haustüren

# MODERN

## Innovatives Design durch **hochwertige Materialien** und **Oberflächen**

Modelle in Holz-, Beton- und Rostoptik, mit Applikationen, Rahmen und Intarsien in Edelstahloptik oder mit einem schlichten Nutbild sind der Eyecatcher für Ihren Hauseingang. Aber auch puristische Modelle überzeugen durch klare Formen, die in ihrer reinen Gestaltung besonders auf architekturorientiertes Design ausgerichtet sind.

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht / Seitenteil* Satinato weiß

## KAT 22240

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 80 x 1.400 mm |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | D 1.400 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22241

M2102000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 9005 Tiefschwarz FS |
| Türfüllung* | Dekor Stadelholz waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 80 x 1.400 mm |
| Details* | Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.400-9005, Fingerscanner* und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

Hauseingang: Effektlack DB703 FS / RAL 1019 Graubeige FS* / Oberlicht* Klarglas

## KAT 22680

M2010000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Details | Nuten außen, 10 mm |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.600-9005,<br>Fingerscanner und Rosette<br>in RAL 9005 Tiefschwarz FS |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22679

M2002000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau FS<br>Dekor* Golden Oak<br>waagerecht außen f |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik<br>außen flächenbündig<br>eingelegt, 10 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Seitenteile* Satinato weiß

## KAT 22003

M2101000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun FS |
| Türfüllung | RAL 8077 Braun FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 200 x 948 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik<br>außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22220

M2101000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 124 x 1.530 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik<br>außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

## KAT 22310

M2102000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 200 x 200 / 1.400 mm |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik flächenbündig eingelegt, 15 mm |
| Griff* | D 1.400 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



## KAT 22390

M2110000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 100 x 100mm / 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 10 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Stadelholz / Griff* SG 15277, 1.400 mm / Seitenteil* Satinato weiß



## KAT 22381

M2100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS<br>Dekor* Kirsche Rustikal<br>waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 480 x 160 mm / 1.400 mm |
| Griff* | D 1.400 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*1) Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

## KAT 22380

M2101000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7015 Schiefergrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7015 Schiefergrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 480 x 160 mm / 1.400 mm |
| Details | Applikation in Edelstahloptik<br>außen aufgesetzt |
| Griff* | D 1.400 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Stadelholz / Griff* D 1.600 / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22676

M2002000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Türfüllung | RAL 9007 Graualuminium FS<br>Dekor* Stadelholz waagerecht außen |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.600-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*



## KAT 22677

M2002000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 8019 Graubraun FS |
| Türfüllung | Dekor* Wenge waagerecht außen |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22031

M2010000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | GS 15396 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

 Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Dekor* Stadelholz senkrecht / Seitenteile* Satinato weiß



## KAT 22162

M2102000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 9005 Tiefschwarz FS |
| Türfüllung | Dekor* Eiche Brettholz Grau senkrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß LA 90 x 1.600 mm |
| Details* | Applikationen in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt |
| Designpaket* | RAL-Edition außen: Griff D 400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22161

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß LA 90 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahl-optik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 800-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22650

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Verglasung | Satinato weiß LA 244 x 1.220 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 800-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[1] gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Verglasung Klarglas

## KAT 22541

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 120 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahl optik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*



## KAT 22542

M2102000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau FS<br>Dekor* Kirsche Rustikal<br>waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 120 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahl-<br>optik außen flächenbündig<br>eingelegt |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.600-7016 und Rosette<br>in RAL 7016 Anthrazitgrau FS |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22490

M2110000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Türfüllung | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 244 x 1.221 mm |
| Details | Nuten außen, 10 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22491

M2100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS<br>Dekor* Eiche Brettholz Dunkel waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 244 x 1.221 mm |
| Griff* | D 1.400 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht

## KAT 22663

M2000000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium FS<br>Dekor* Stadelholz waagerecht außen |
| Griff* | GS 15379 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22678

M2010000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



## KAT 22690

M2002000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7015 Schiefergrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7015 Schiefergrau FS |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik außenaußen flächenbündig eingelegt, 15 mm<br>Sockelblech* in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22550

M2100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 260 x 1.600 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22026

M2100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 200 x 200 /<br>200 x 1.150 / 1.600 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22420

M2100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 3005 Weinrot FS |
| Türfüllung | RAL 3005 Weinrot FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 150 x 310 / 1.400 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22555

M2110000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 360 x 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 9007 Graualuminium FS / Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht

## KAT 22511

M2102100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS<br>Dekor* Altholz waagerecht außen |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 120 x 1.150 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt |
| Griff* | S 800-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



## KAT 22510

M2101100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 120 x 1.150 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 800-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[1] gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Golden Oak waagerecht / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22563

M2002000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer FS<br>Dekor* Stadelholz<br>waagerecht außen |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik<br>außen flächenbündig ein-<br>gelegt, 10 mm |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 400-703 und Rosette<br>in DB 703 Eisenglimmer FS |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22562

M2011000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen, 10 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Dekor* Beton / Optikpaket* RAL-Edition außen / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



## KAT 22674

M2002000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun FS |
| Türfüllung | Dekor* Rost Dunkel außen |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm |
| Griff* | D 1.600 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*



## KAT 22675

M2010000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22952

M2102100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau FS<br>Dekor* Altholz senkrecht außen |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 300 x 300 / 1.400 mm |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.400-7016 und Rosette in RAL 7016 Anthrazitgrau FS |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22950

M2110100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 300 x 300 / 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS / Seitenteil mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22290

M2110100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 200 x 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22440

M2111100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 187 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22160

M2111000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 3005 Weinrot FS |
| Türfüllung | RAL 3005 Weinrot FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 120 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

Hauseingang: RAL 7012 Basaltgrau FS* / Dekor* Stadelholz / Griff* S 1.600-1 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen



## KAT 22960

M2110000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS<br>Dekor* Kirsche Rustikal<br>waagerecht außen |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.600-9005 und Rosette<br>in RAL 9005 Tiefschwarz FS |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22560

M2001000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Türfüllung | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Griff* S 1.400-1 / Seitenteil* Satinato weiß

## KAT 22006

M2100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 9005 Tiefschwarz FS |
| Türfüllung | Dekor* Stadelholz<br>waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 200 x 1.404 mm |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.400-9005 und Rosette<br>in RAL 9005 Tiefschwarz FS |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22008

M2100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 200 x 1.404 mm |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22009

M2101000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 200 x 1.404 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 800-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22940

M2102000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun FS |
| Türfüllung | RAL 8077 Braun FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 481 x 532 mm |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 10 mm |
| Griff* | GS 16 - L |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22920

M2111100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 200 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen; 15 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



## KAT 22910

M2111000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 100 x 1.200 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen; 15 mm |
| Griff* | S 1.200-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Griff* D 1.600 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Golden Oak / Griff* S 800-1 / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22682

M2002000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer FS<br>Dekor* Wenge<br>waagerecht außen |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik<br>außen flächenbündig<br>eingelegt, 15 mm |
| Griff* | D 1.600 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis

## KAT 22681

M2002000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Details | Intarsien in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt, 15 mm |
| Griff* | S 800-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS* / Griff* S 1.600-1 / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22230

M2111100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 200 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



## KAT 22280

M2111100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen<br>LA 84 x 1.400 mm |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[1] gegen Aufpreis*

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS

## KAT 22540

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 260 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahl-optik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*



## KAT 22417

M2101000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA (3 x) 80 x 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahl-optik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22415

M2110000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 360 x 100 / 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22330

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 284 x 84 / 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 1.600-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22331

M2102000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer FS<br>Dekor* Stadelholz senkrecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 284 x 84 / 1.600 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen flächen-bündig eingelegt |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 1.600-703 und Rosette in Effektlack DB 703 FS |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22630

M2111000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun FS |
| Türfüllung | RAL 8077 Braun FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 124 x 499 / 1.559 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Nuten außen, 15 mm |
| Griff* | S 800-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22631

M2102000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS<br>Dekor* Kirsche Rustikal waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 124 x 499 / 1.559 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig eingelegt |
| Griff* | S 800-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Beton / Seitenteil* Satinato weiß

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22552

M2110000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 180 x 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 10 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22554

M2110000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Türfüllung | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 180 x 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 10 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22316

M2110000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 3005 Weinrot FS |
| Türfüllung | RAL 3005 Weinrot FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 180 x 180 / 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 10 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22314

M2110000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 180 x 284 / 1.400 mm |
| Details | Nuten außen, 10 mm |
| Griff* | S 1.400-1 |

TÜRFÜLLUNG
☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22320

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 150 x 150 / 1.400 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen flächen-bündig eingelegt |
| Griff* | D 1.400 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22321

M2102000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS<br>Dekor* Wenge waagerecht außen |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 150 x 150 / 1.400 mm |
| Details | Applikationen in Edelstahloptik außen flächen-bündig eingelegt |
| Griff* | S 1.400-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Dekor* Stadelholz / Designpaket* RAL-Edition außen

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteil* mattiert

## KAT 22640

M2101100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Streifen<br>LA 200 x 1.297 mm |
| Details | Applikation in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff* | S 800-1 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis



## KAT 22641

M2102100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 9005 Tiefschwarz FS |
| Türfüllung | Dekor* Altholz waagerecht außen |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Streifen<br>LA 200 x 1.297 mm |
| Details* | Applikation in RAL 9005 Tiefschwarz FS außen flächenbündig eingelegt |
| Designpaket* | RAL-Edition außen:<br>Griff D 400-9005 und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22520

M2101000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7015 Schiefergrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7015 Schiefergrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>LA 327 x 1.352 mm |
| Details | Rahmen in Edelstahloptik außen aufgesetzt<br>Applikationen in Edelstahloptik außen aufgesetzt |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



Groke Haustüren

# GANZGLAS

## Vielfältige **Glasvariationen für** helle und lichtdurchflutete **Eingangsbereiche**

Außergewöhnliche Kombinationen aus Glas (klar, anschattiert und mattiert) und Applikationen in Edelstahloptik wirken elegant und schaffen eine helle und freundliche Atmosphäre. Damit sind Haustüren dieser Serie besonders geeignet für Eingangsbereiche, bei denen aufgrund der baulichen Situation kein Seitenteil möglich und auch sonst wenig Licht vorhanden ist.

Hauseingang: RAL 9005 Tiefschwarz FS* / Seitenteil* mattiert

## KAT 22781

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem und anschattiertem Motiv auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22789

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türflügel | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

## KAT 22782

G 1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

[1] *Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet.*

## KAT 22785

G1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22790

G1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türflügel | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen und anschattierter Fläche

## KAT 22784

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Applikationen in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22775

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türflügel | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Applikationen in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* Satinato weiß

## KAT 22780

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [*)] gegen Aufpreis*

## KAT 22786

G1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Türflügel | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22787

G1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

## KAT 22788

G1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun FS |
| Türflügel | RAL 8077 Braun FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und Applikationen in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG
☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM
☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 3005 Weinrot FS / Seitenteil* mattiert mit klarem Motiv und anschattierten Flächen

## KAT 22771

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22772

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türflügel* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9007 Graualuminium FS / Seitenteil* mattiert mit klarem Rand

## KAT 22778

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türflügel | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klaren Streifen und klarem Rand und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22791

G1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv, anschattierter Fläche und Swarovski-Steinen auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22779

G1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türflügel | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS / Seitenteile* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22776

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türflügel | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*



## KAT 22777

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 9005 Tiefschwarz FS |
| Türflügel* | RAL 9005 Tiefschwarz FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahl-optik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mattiert mit klaren Streifen

## KAT 22720

G 1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun FS |
| Türflügel | RAL 8077 Braun FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22773

G1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türflügel | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22774

G1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türflügel | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv, anschattierten Flächen und Applikation in Edelstahloptik auf mittlerer Scheibe |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☐ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

Hauseingang: RAL 8077 Braun FS / Griff SG 15076, 1.200 mm / Seitenteil* mit Füllung, Satinato weiß

## KAT 22820

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22850

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS*

## KAT 22840

G 1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Türfüllung | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22870

G1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß<br>Die Größen der Glasfelder ergeben sich aus den Maßen der Tür |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☐ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile* Satinato weiß

Groke Haustüren

# KLASSIK

## **Zeitloses Design** vereint Tradition und Moderne **im Landhausstil**

Klassisch aber doch „modern"!
Modelle mit Ornamentrahmen aus massivem Aluminium, mit Zierprofilen, Ornamentgläsern und Bleiverglasungen wirken zeitlos und elegant. Deshalb sind Haustüren dieser Serie besonders für die Renovierung nach wie vor interessant.

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteile* mit Füllung, Satinato weiß

## KAT 22894

K1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2] Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

## KAT 22895

K1100100 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* [2)] | Dekor Stadelholz |
| Türfüllung* [2)] | Dekor Stadelholz senkrecht |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Seitenteile* Satinato weiß



## KAT 22890

K 1000000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Details | Zierrahmen nur außen |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1)] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[)] gegen Aufpreis*

## KAT 22891

K1100100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Rand |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22889

K110010 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7039 Quarzgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7039 Quarzgrau FS |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten und Rosette nur außen |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22887

K 1100100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* [2] | Dekor Mahagoni |
| Türfüllung* [2] | Dekor Mahagoni senkrecht |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22888

K 1100300 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Bleiverglasung | Eisblume facettiert, klare Facette, Fries Wasserglas schwarz |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2] Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 8019 Graubraun FS* / Seitenteil* Mattiert mit klarem Motiv

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* mit Füllung, mattiert mit klarem Rand

## KAT 22892

K110100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Türfüllung | DB 703 Eisenglimmer FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Rand |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen und Aufdopplung unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22893

K 110000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 6009 Tannengrün FS |
| Türfüllung* | RAL 6009 Tannengrün FS |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen in RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: DB 703 Eisenglimmer FS

## KAT 22898

K110100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* [2] | Dekor Golden Oak |
| Türfüllung* [2] | Dekor Golden Oak senkrecht |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2] Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

## KAT 22899

K110300 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Bleiverglasung | Gotik weiß, Fries Kathedral weiß u. grün, Facetten klar, Facette mittig Eisblume |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: Dekor* Eiche Brettholz Grau

Hauseingang: RAL 7015 Schiefergrau FS* / Ausführung* beidseitig flügelüberdeckend / Seitenteil* Satinato weiß

## KAT 22896

K1100100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Rand |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur ußen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade



[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *) gegen Aufpreis

## KAT 22897

K1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| ürrahmen | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Türfüllung | RAL 9007 Graualuminium FS |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Hauseingang: RAL 6009 Tannengrün FS*

## KAT 22884

K 1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

## KAT 22881

K1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Türfüllung | RAL 9016 Verkehrsweiß FS |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22880

K1100000 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 8077 Braun FS |
| Türfüllung | RAL 8077 Braun FS |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22882

K 1100100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Türfüllung | RAL 7016 Anthrazitgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |

## KAT 22883

K 1100300 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Türfüllung | RAL 9006 Weißaluminium FS |
| Bleiverglasung | Gotik weiß, Fries blau, Facette klar |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

| | | |
|---|---|---|
| TÜRFÜLLUNG | ☑ beidseitig flügelüberdeckend | ☑ Einsatz |
| PROFILSYSTEM | ☑ Symphonie | ☑ Arcade |



*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. *[] gegen Aufpreis*

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Seitenteil* Satinato weiß

Hauseingang: RAL 9016 Verkehrsweiß FS / Ausführung* beidseitig lügelüberdeckend / Seitenteile* Satinato weiß

## KAT 22885

K1100100 [1]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Türfüllung* | RAL 7012 Basaltgrau FS |
| Verglasung | Mattiert mit klarem Motiv |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

*[1] Oberflächen, Griffe und Zubehör sind nicht in der Preisgruppe dargestellt und werden separat berechnet. [2] Die Laufrichtung der Maserung von Türrahmen, Glasfalz, Glasrahmen und Zierrahmen richtet sich nach der Laufrichtung der Profile *) gegen Aufpreis*

## KAT 22886

K1100000 [1)]

| | |
|---|---|
| Türrahmen* [2)] | Dekor Eiche Brettholz dunkel |
| Türfüllung* [2)] | Dekor Eiche Brettholz dunkel senkrecht |
| Verglasung | Satinato weiß |
| Details | Glasrahmen beidseitig, Zierrahmen unten nur außen |
| Griff | S 800-2 |

TÜRFÜLLUNG

☑ beidseitig flügelüberdeckend ☑ Einsatz

PROFILSYSTEM

☑ Symphonie ☑ Arcade

Groke Haustüren

# DESIGN

## Individuelle **Gestaltungsmöglichkeiten** durch top **Designkomponenten**

Unsere breite Auswahl an Farben, Dekoren, Gläsern, Außengriffen, Drückern und schmückenden Sockelblechen lässt keine Wünsche offen. Das Zusammenspiel dieser Komponenten verleiht Ihrem Haus Individualität und Persönlichkeit.

Für eine ganz besondere Optik empfehlen wir Ihnen unsere Designpakete „RAL-Edition" — für eine hochwertige Außenansicht und „Black-Edition" — für die dazugehörige Innenansicht.

RAL
**9016**
Verkehrsweiß FS

RAL
**9006**
Weißaluminium FS

RAL
**9007**
Graualuminium FS

DB
**703**
Eisenglimmer FS

RAL
**7016**
Anthrazitgrau FS

RAL
**8077**
Braun FS

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

# GROKE I **FARBSORTIMENT**

**INHOUSE BESCHICHTUNG** I Seit der Eröffnung der Fertigungsanlage in Hagenbach kommen Beschichtungen und farbbeständige Lacke noch sehr viel effizienter auf die Türen. Dafür sorgt unsere maßkonstruierte, innovative und umweltfreundliche Pulverbeschichtungsanlage, die es uns ermöglicht, Design und Portfolio selbst zu bestimmen und dadurch unseren Qualitätsstandard hochzuhalten.

RAL
**3005**
Weinrot FS

**Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.**

RAL
**9005**
Tiefschwarz FS

RAL
**8019**
Graubraun FS

RAL
**7015**
Schiefergrau FS

RAL
**7012**
Basaltgrau FS

RAL
**7039**
Quarzgrau FS

RAL
**7006**
Beigegrau FS

*) gegen Aufpreis

## EXKLUSIVFARBEN*)

RAL
**1019**
Graubeige FS

RAL
**6009**
Tannengrün FS

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

Variationen in RAL nach Wahl
gegen Aufpreis möglich

GD
**052**
Beton (Zement)

GD
**023**
Eiche Brettholz Grau

GD
**053**
Eiche Brettholz Dunkel



GD
**026**
Stadelholz

GD
**009**
Kirsche Rustikal

GD
**024**
Altholz



*) gegen Aufpreis

## DEKORE*)



GD
**017**
Golden Oak

GD
**025**
Rost Dunkel

GD
**016**
Mahagoni



GD
**012**
Wenge

Aus fertigungstechnischen Gründen können beim Holzdekor Farbunterschiede bei den einzelnen Elementen auftreten.
Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

G1
Klarglas

G1
Satinato



G1
Mastercarré

G1
Chinchilla

G1
Masterligne
senkrecht



G1
Masterligne
waagerecht

G1
Masterpoint



G1
Orna 504

*) gegen Aufpreis

# GROKE I GLÄSER

**DAS RICHTIGE GLAS GEWÄHLT?** I Durch unsere eigene Glasproduktion können wir Vielseitigkeit bieten.

**3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)**

- Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
- ein Glas unseres Sortiments mittig;
- Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

G2
Klares Motiv

G2
Klare Streifen

G1 = Glasgruppe 1
G2 = Glasgruppe 2 *)
G3 = Glasgruppe 3 *)

G1
Silvit

G3
Madras Pave



G3
Madras Uadi



## STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM

schräge Konsole, am Flügelrahmen montiert

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| S 400-2 | 400 mm | 14040 |
| S 600-2 | 600 mm | 14020 |
| S 800-2 | 800 mm | 14030 |
| S 1.000-2 | 1.000 mm | 15075 |
| S 1.200-2 | 1.200 mm | 15076 |



## STANGENGRIFF IN EDELSTAHL RUND 30 MM *)

gerade Konsole, auf Füllung montiert

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| S 400-1 | 400 mm | 14042 |
| S 600-1 | 600 mm | 15220 |
| S 800-1 | 800 mm | 14032 |
| S 1.000-1 | 1.000 mm | 15275 |
| S 1.200-1 | 1.200 mm | 15276 |
| S 1.400-1 | 1.400 mm | 15277 |
| S 1.600-1 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 15280 |
| S 1.800-1 | 1.800 mm - 3 Konsolen | 15282 |

## STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL *)

gerade Konsole, auf Füllung montiert (rechteckig, 40 / 10 mm)

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| R 400 | 400 mm | 15621 |
| R 600 | 600 mm | 15622 |
| R 800 | 800 mm | 15632 |
| R 1.000 | 1.000 mm | 15642 |
| R 1.200 | 1.200 mm | 15652 |
| R 1.400 | 1.400 mm | 15662 |
| R 1.600 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 15672 |
| R 1.800 | 1.800 mm - 3 Konsolen | 15682 |
| R 2.000 | 2.000 mm - 3 Konsolen | 15692 |



*) *gegen Aufpreis*

## DREIECKGRIFF SG 14100

B 210 mm x H 410 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14100

## BÜGELGRIFF SG 14050

B 170 mm x H 380 mm, Edelstahl

Art. Nr.: 14050

## STANGENSTOSSGRIFF EDELSTAHL GEBOGEN

H 600 mm, rechteckig, (40 / 10 mm), nach vorne gebogen, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 14160

## ENTRASYS PULL 05 MIT FINGERSCANNER

B 50 mm x H 1.000 mm, eckig Edelstahl, auf Füllung montiert

Art. Nr.: 22384

## GRIFFSCHALE GS 15379

B 125 mm x H 1.200 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15379



## GRIFFSCHALE GS 15396

B 400 mm x H 115 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15396

## GRIFFSCHALE GS 72

B 240 mm x H 135 mm, eckig Edelstahl

Art. Nr.: 15380

## GRIFFSCHALE GS 11

B 125 mm x H 250 mm, rund Edelstahl

Art. Nr.: 15381

## GRIFFSCHALE GS16-L/R

B 140 mm x H 485 mm, Edelstahl

**Links:** Art. Nr.: 15382/2
**Rechts:** Art. Nr.: 15382/3

## ENTRALIGHT GRIFFMULDE

mit LED, verschiedene Längen und RAL Farben

**flügelhoch:** Art. Nr.: 190065
**Fixmaß:** Art. Nr.: 190075



Die Position des Fingerscanmoduls orientiert sich an der Gesamthöhe der Haustür.

## FINGERSCANGRIFF ENTRASYS+ TGM HALBRUND D40

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm, inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

| Bezeichnung | Farbe Griff und Rosette | Artikelnummer |
|---|---|---|
| FD 1.600 | Edelstahl | 13181-0053 |
| FD 1.600-703 | DB 703 FS | 13181-0034 |
| FD 1.600-7016 | RAL 7016 FS | 13181-0033 |
| FD 1.600-9005 | RAL 9005 FS | 13181-0032 |

*Hinweis: Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

## STANGENGRIFF IN EDELSTAHL HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in Edelstahl

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| D 400 | 400 mm | 13040-0053 |
| D 600 | 600 mm | 13060-0053 |
| D 800 | 800 mm | 13080-0053 |
| D 1.000 | 1.000 mm | 13100-0053 |
| D 1.200 | 1.200 mm | 13120-0053 |
| D 1.400 | 1.400 mm | 13140-0053 |
| D 1.600 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13161-0053 |

## STANGENGRIFF IN DB 703 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in DB 703 FS

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| D 400-703 | 400 mm | 13040-0034 |
| D 1.000-703 | 1.000 mm | 13100-0034 |
| D 1.200-703 | 1.200 mm | 13120-0034 |
| D 1.400-703 | 1.400 mm | 13140-0034 |
| D 1.600-703 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13161-0034 |

## STANGENGRIFF IN RAL 7016 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 7016 FS

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| D 400-7016 | 400 mm | 13040-0033 |
| D 1.000-7016 | 1.000 mm | 13100-0033 |
| D 1.200-7016 | 1.200 mm | 13120-0033 |
| D 1.400-7016 | 1.400 mm | 13140-0033 |
| D 1.600-7016 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13161-0033 |

## STANGENGRIFF IN RAL 9005 FS HALBRUND D40

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert, Rosette in RAL 9005 FS

| Bezeichnung | Länge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| D 400-9005 | 400 mm | 13040-0032 |
| D 1.000-9005 | 1.000 mm | 13100-0032 |
| D 1.200-9005 | 1.200 mm | 13120-0032 |
| D 1.400-9005 | 1.400 mm | 13140-0032 |
| D 1.600-9005 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13161-0032 |



*) gegen Aufpreis

# GROKE I **DRÜCKER**

## FARBBEISPIEL

*Farbauswahl ist abhängig von dem gewählten Innendrücker*

**Edelstahl**



**EV1**

**Tiefschwarz**
RAL 9005 FS

**Dunkelbronze**
eloxiert

## AUSSENDRÜCKER

Edelstahl

Art. Nr.:18600-0053

## DRÜCKERGARNITUR MIT LANGSCHILD

und Kernziehschutz

**EV1**
Art. Nr.: 18907-0011
**Edelstahl** *)
Art. Nr.: 18907-0053

## SCHUTZWECHSELGARNITUR MIT LANGSCHILD

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

**EV1**
Art. Nr.: 18912-0011
**Edelstahl** *)
Art. Nr.: 18912-0053

## INNENDRÜCKER AUF LANGSCHILD *)

Edelstahl

Art. Nr.:18120-0053



*) gegen Aufpreis

## INNENDRÜCKER MIT OVALER ROSETTE

außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

**EV1**
Art. Nr.: 18600-0011
**Edelstahl** *)
Art. Nr.: 18600-0053
**Dunkelbronze eloxiert** *)
Art. Nr.: 18600-0012

## INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE *)

Edelstahl

Art. Nr.: 18900

## INNENDRÜCKER MIT RUNDER ROSETTE *)

Edelstahl

Art. Nr.: 18901

## D-INNENDRÜCKER MIT ECKIGER ROSETTE *)

RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 18896

DESIGN

# GROKE I „RAL“ EDITION *)

Griffe, Rosetten und optional Fingerscanner in Rahmenfarbe

## EDITION - DB703 FS

Eisenglimmer -
DB 703 Feinstruktur

Abdeckblende -
DB 703 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0034

**Stangengriff in DB 703 FS halbrund D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

| | | |
|---|---|---|
| D 400-703 | 400 mm | 13040-0034 |
| D 1.000-703 | 1.000 mm | 13100-0034 |
| D 1.200-703 | 1.200 mm | 13120-0034 |
| D 1.400-703 | 1.400 mm | 13140-0034 |
| D 1.600-703 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13161-0034 |

**Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in DB 703 FS halbrund D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert.
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-703 1.600 mm - 3 Konsolen 13181-0034

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

## EDITION - RAL 7016 FS



Anthrazitgrau -
RAL 7016 Feinstruktur

Abdeckblende -
RAL 7016 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0033

**Stangengriff in RAL 7016 FS halbrund D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

| | | |
|---|---|---|
| D 400-7016 | 400 mm | 13040-0033 |
| D 1.000-7016 | 1.000 mm | 13100-0033 |
| D 1.200-7016 | 1.200 mm | 13120-0033 |
| D 1.400-7016 | 1.400 mm | 13140-0033 |
| D 1.600-7016 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13161-0033 |

**Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 7016 FS halbrund D40**

auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

FD 1.600-7016 1.600 mm - 3 Konsolen 13181-0033

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

## EDITION - RAL 9005 FS

Tiefschwarz -
RAL 9005 Feinstruktur

Abdeckblende -
RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 19004-0032

**Stangengriff in RAL 9005 FS halbrund D40**
auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert

| | | | |
|---|---|---|---|
| D | 400-9005 | 400 mm | 13040-0032 |
| D | 1.000-9005 | 1.000 mm | 13100-0032 |
| D | 1.200-9005 | 1.200 mm | 13120-0032 |
| D | 1.400-9005 | 1.400 mm | 13140-0032 |
| D | 1.600-9005 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13161-0032 |

**Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM in RAL 9005 FS halbrund D40**
auf Gehrung, gerade Konsole, auf Füllung montiert,
inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner

| | | | |
|---|---|---|---|
| FD | 1.600-9005 | 1.600 mm - 3 Konsolen | 13181-0032 |

*Nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Haustüren möglich, nicht für auswärts öffnende Türen geeignet*

*) gegen Aufpreis

# GROKE I **BLACK EDITION INNEN** *)

D-Innendrücker, Bänder und Rosette in RAL 9005 Tiefschwarz FS

## AUSFÜHRUNG 01

Aufschraubband
RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 23041-0032

D-Innendrücker mit eckiger Rosette
RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 18896

## AUSFÜHRUNG 02

Rollenband
RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 23091-0032

D-Innendrücker mit eckiger Rosette
RAL 9005 Feinstruktur

Art. Nr.: 18896

*) gegen Aufpreis

# GROKE I **DESIGNELEMENTE**

## NUTEN

Nuten sind dezente gefräste Vertiefungen auf der Füllungsoberfläche. Türseitenteile können durch entsprechende Glasgestaltung optimal ans Türmodell angepasst werden. Standardmäßig sind Nuten auf der Außenseite der Tür, auf Wunsch selbstverständlich auch auf der Innenseite.

## APPLIKATIONEN UND INTARSIEN

Bei allen pulverbeschichteten Groke - Aluminiumhaustüren sind Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt und Intarsien flächenbündig eingelegt.

Auf Wunsch kann auch die Türinnenseite mit entsprechenden Elementen gestaltet werden.

Nuten



Applikation aufgesetzt

Intarsie eingelegt

## SOCKELBLECHE *)

Sockelbleche in Edelstahloptik im unteren Bereich der Tür schützen die Haustür vor Schmutz und Streifen durch Fußtritte.
Erhältlich sind sie durchlaufend und mit quadratischer oder runder Stanzung.

Maße nach Bedarf

**durchlaufend**
Art. Nr.: 900090-0001

**mit quadratischer Stanzung**
Art. Nr.: 900090-0002

**mit runder Stanzung**
Art. Nr.: 900090-0003

Groke Haustüren

# TECHNIK

## Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**, mehr **Wärmedämmschutz,** hohe **Dichtigkeit** und top **Schalldämmung**

Groke Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Eine Groke Haustür ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften überzeugen!

# GROKE I **GRUNDAUSSTATTUNG**



1

## BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

2

## BANDVERSCHRAUBUNGEN

in der Profilkammer garantieren keine Unterbrechung der Dichtungsebenen und problemloses Aushängen des Türflügels



3

## INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)

4

## BÄNDER (3 STÜCK) *)

zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

5

## STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



6

## SCHLIESSBLECHE

zur Aufnahme des optionalen E-Öffners (Radiusfalle), bessere Optik durch minimierte Ausfräsung, keine Unterbrechung der Dichtungsebene

7

## RUNDROSETTE / PROFILZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln

8

## SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach
mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

9

## BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

TECHNIK

*) Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert

# **Energiesparende Wärmedämmung** im Haustürbereich **spart bares Geld**

Eine hohe Wärmedämmung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumgänglich. Der Gesetzgeber schreibt generell eine hohe Wärmedämmung vor. Die wärmegedämmten Groke Aluminium-Haustüren erreichen je nach Profilaufbau $U_d$-Werte bis unter 1,0 W/(m²K), bei beidseitiger Flügelüberdeckung sogar bis unter 0,71 W/(m²K). Je niedriger der $U_d$-Wert, desto geringer ist der Wärme- und Energieverlust. So verbindet Groke Ästhetik und Wärmedämmung am Hauseingangsbereich.
Standardmäßig hat eine Hauseingangstür von Groke eine hervorragende Wärmedämmung. Durch die Verwendung des optimal wärmegedämmten 3-Kammer-Profilsystems Groketherm „GT 90" Symphonie und Arcade mit zusätzlicher Isolierung in der Dämmzone sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnungen voll erfüllt.




Der $U_d$-Wert / WärmedurchgangsKoeffizient der Tür setzt sich zusammen aus:

**$U_g$ = Wärmedämmwert für die Verglasung**
**$U_p$ = Wärmedämmwert für die Türfüllung**
**$U_f$ = Wärmedämmwert für die Profile**

*(Berechnungsbasis nach DIN EN ISO 10077-1, die berechneten $U_d$-Werte beziehen sich auf eine Tür mit Aluminiumfüllung mit den Abmessungen 1.100 mm x 2.100 mm).*

# GROKE I **PROFILSYSTEME**

## SYMPHONIE 90 MM

*(Türrahmen abgerundet)*

## ARCADE 79 MM

*(Türrahmen gerade)*

Groke Haustüren

# AUSSTATTUNG

## Alles für die Tür: **Innere Werte** und **äußere Qualitäten**

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. Groke-Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen:
Füllungsvarianten, Bänder, Schlösser, Zylinder, Rosetten, Seitenteile und Oberlichte können nach Belieben kombiniert werden.
Individuelle Öffnungsarten, wie biometrische Zutrittssysteme, Funksteuerung oder Zahlencode bilden moderne Alternativen zum Schlüssel.
Zu Ihrer Information gehen wir nun noch etwas ins Detail.

# GROKE I **FÜLLUNGSVARIANTEN**

## EINSATZFÜLLUNG



**SYMPHONIE, 90 mm**
Türrahmen abgerundet



**ARCADE, 79 mm**
Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil

**AUSSENANSICHT**

**INNENANSICHT**

### MERKMALE

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

### $U_d$-WERTE BIS
**1,14 W/(m²K)**
*Ohne Verglasung*

**Standardgröße**
B 1.150 x H 2.240 mm
*Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm. Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm.*

**Füllungsstärke**
- 42 mm

**3-fach Verglasung**
- $U_g$ Füllungsverglasung 0,6

**Mit Wetterschenkel**



- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet

## BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNG *)



**SYMPHONIE, 90 mm**
Türrahmen abgerundet



**ARCADE, 79 mm**
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor

### MERKMALE

Bei der beidseitig flügelüberdeckenden Füllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten beidseitig flügelüberdeckende Füllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

$U_d$-WERTE BIS
**0,71 W/(m²K)**
*Ohne Verglasung*

**Standardgröße**
B 1.150 x H 2.240 mm

**Füllungsstärke**
- 96 mm

**3-fach Verglasung**
- $U_g$ Füllungsverglasung 0,5

**AUSSENANSICHT**

**INNENANSICHT**

AUSSTATTUNG

*) gegen Aufpreis

# GROKE I **FÜLLUNGSVARIANTEN**

## GANZGLASFÜLLUNG



**SYMPHONIE, 90 mm**
Türrahmen abgerundet



**ARCADE, 79 mm**
Türrahmen gerade, bündig mit Flügelprofil

**AUSSENANSICHT**

**INNENANSICHT**

**MERKMALE**

$U_d$-WERTE BIS
**1,20 W/(m²K)**

**Standardgröße**
B 1.150 x H 2.240 mm

**Füllungsstärke**
- 46 mm

**3-fach Verglasung**




1. Glas außen P4A 9,5 mm
2. Glas mittig Float 4 mm
   3. Applikationen beidseitig
   4. mattiertes Motiv
   5. klares Motiv
6. Glas innen VSG 6 mm

**Mit Wetterschenkel**



- wasserableitend im Schwellen-bereich
- im Flügel vernietet

# GROKE I **BÄNDER / WEITERES ZUBEHÖR**

## AUFSCHRAUBBAND

**EV1**
Art. Nr.: 23041-0011
**Weiß**
Art. Nr.: 23041-9016
**Dunkelbronze eloxiert**
Art. Nr.: 23041-0012

## ROLLENBAND *)



**EV1**
Art. Nr.: 23091-0011
**Weiß**
Art. Nr.: 23091-9016
**Dunkelbronze eloxiert**
Art. Nr.: 23091-0012

## VERDECKTES BAND *)



Art. Nr.: 23061

## TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER *)



**Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung**
Art. Nr.: 27757
Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

**Vorteile und Funktionen**

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

## OBERTÜRSCHLIESSER *)



**mit Gleitschiene**
Art. Nr.: 25102/25106

AUSSTATTUNG

*) gegen Aufpreis

# GROKE I **SCHLÖSSER**

## SCHLOSS A

Riegelhakenschloss 3-fach
Grundausstattung
Art. Nr.: 30066

Das Standard 3-Riegelhakenschloss bietet Ihnen eine durchsägesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung.

Die Schwenkhaken werden durch das Drehen des Schlüssels ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an.

Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.

## SCHLOSS B *)

3-fach Automatikschloss
(Türmindesthöhe 1.900 mm)
Art. Nr.: 30027

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch. Die Tür kann jedoch jederzeit durch das Drücken auf die Türklinke von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets verschlossen ist.

Zusätzlich kann an den Schlossriegel mit dem Schlüssel abschließen.

Ein Öffnen von innen und außen ohne Schlüssel ist damit nicht mehr möglich, da die gesamte Verriegelung blockiert wird.

## SCHLOSS C *)

3-fach-Automatikschloss
mit A-Öffner
Art. Nr.: 30028

Sobald die Tür ins Schloss fällt, verschließen die Riegel der Automatikverriegelung die Tür mechanisch.

Der Motor, welcher unsichtbar im Türflügel eingebaut ist, öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls.

So können Sie eine verschlossene Tür trotzdem elektrisch öffnen. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner ist eine komfortable Alternative zum altbekannten E-Öffner.

Automatikriegel



*) gegen Aufpreis  1) Das Bluetooth Modul ist nicht im Schlosspaket enthalten.

## SCHLOSS D/E/F *)

3-fach-Automatikschloss
mit A-Öffner
**inkl. Fingerscan/ Codetaster**
Art. Nr.: 22052 / 22071
**inkl. Funkempfänger zzgl. Handsender**
Art. Nr.: 22057

Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Fingerscan/ Codetaster entriegelt oder bequem schon von weitem per Funksteuerung mit dem Handsender geöffnet werden werden. Der Schlossriegel darf dabei aber nicht abgeschlossen sein.

D

Fingerscanner
ENTRAsys FD

E

Codetaster
ENTRAcode+

F

zzgl. Handsender Pearl

## SCHLOSS P *)

M-TS 3-fach-Vollmotorschloss
(ohne RC2)
Art. Nr.: 20345

Die schnelle Ver- und Entriegelung von nur 0,3 Sekunden erleichtert den schnellen Gebrauch.
Das vollmotorische 3-Fach Schloss verfügt über ein eingebautes Bluetooth Modul[1)], welches mithilfe einer App angesteuert werden kann.

**Anschlusspanel**
Durch den Anschluss eines Bluetooth-Moduls kann die Haustür einfach über die App ver- und entriegelt werden.

## A-ÖFFNER *)

Die verriegelte Tür wird aus der Distanz entriegelt, z. B. über den Taster der Haustürsprechanlage oder die Taster aus verschiedenen Wohnungen. Dies funktioniert, indem die Automatic-Fallenriegel der Mehrfachverriegelung nach einer Impulsgabe motorisch zurückgefahren werden. Außen kann sie mit einem beliebigen Zutrittskontrollsystem kombiniert werden.

Mit einem montierten A-Öffner ist das Verschlusssystem geeignet für barrierefreie Bauen nach DIN 18040.

Weitere Schlösser finden Sie in unserer Preisliste.

AUSSTATTUNG

# GROKE I **ZUTRITTSSYSTEME** *) 1) 2)

## FINGERSCANNER UND CODETASTER

**ENTRAsys+ FD**
Art. Nr.: 22052

**ENTRAcode+**
Art. Nr.: 22071

### ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren[3)]), Manipulationsschutz: nur „lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

### ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

Einscannen und das Produktvideo anschauen

*) gegen Aufpreis
1) System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.
2) inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner 3) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

## ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER

**Handsender Pearl**
Art. Nr.: 699252

**Handsender Slider**
Art. Nr.: 699626

# GROKE I **DIGITALER TÜRSPION** *)

Ein Türspion ist Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen. Anders als beim Sperrbügel wissen Sie schon vor dem Öffnen, wer vor Ihnen steht. Ermöglicht wird dies durch ein Weitwinkelobjektiv, das Ihren Eingangsbereich weiträumig erfasst.



**Linse IP65**

**Monitor aufgesetzt**
Art. Nr.: 27395 - waagerecht
Art. Nr.: 27394 - senkrecht

**Monitor eingelassen**
Art. Nr.: 27393 - waagerecht
Art. Nr.: 27392 - senkrecht

**SG 15395**
1.400 mm, digitaler Türspion im Griff, Monitor eingelassen
Art. Nr.: 15395

**SYSTEMVORTEIL**

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindrin gen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
- Keine Aufnahmefunktion



*) *gegen Aufpreis*

# GROKE I **PROFILZLINDER ISEO**

## STANDARDZYLINDER

**60/40 mm**
**mit 5 Wendeschlüsseln**
Art. Nr.: 26105-6040

## KNAUFZYLINDER *)

Art. Nr.: 26050-604X

## SICHERUNGSKARTE *)

Art. Nr.: 26020-604X

# GROKE I **ROSETTEN / KRATZSCHUTZ**

## RINGROSETTE



**Edelstahl (Standard)**
Art. Nr.: 19014
**Eisenglimmer DB 703** *)
Art. Nr.: 19004-0034
**Anthrazitgrau RAL 7016** *)
Art. Nr.: 19004-0033
**Tiefschwarz RAL 9005** *)
Art. Nr.: 19004-0032

## PANZERROSETTE *)

| | Art. Nr. **GF** | Art. Nr. **FÜD** |
|---|---|---|
| **EV1** | 19023-0011 | 19027-0011 |
| **Edelstahl** | 19023-0053 | 19027-0053 |
| **Tiefschwarz Feinstruktur** | 19023-0032 | 19027-0032 |
| **Dunkelbronze eloxiert** | 19023-0012 | 19027-0012 |

## KRATZSCHUTZ *)



**für den PZ-Bereich**
**Links:** Art. Nr.: 900088
**Rechts:** Art. Nr.: 900089

AUSSTATTUNG

*GF = Glasfalz / FÜD = flügelüberdeckend*

# GROKE I **ZIERRAHMEN / AUFDOPPLUNGEN**

## ZIERRAHMEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN

**Außenseite**

**Innenseite ohne Zierrahmen**
Standard

**Innenseite mit Zierrahmen** *)

## AUFDOPPLUNGEN FÜR KLASSIK-HAUSTÜREN

**ohne Aufdopplung**

**mit Aufdopplung** *)



*) *gegen Aufpreis*

# GROKE I SEITENTEILE UND OBERLICHTER *)

## VERGLASUNG

P4A / WSG 9,5 mm außen; ein Glas unseres Sortiments mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen; $U_g$ 0,6 W/(m²K)

## BAUFORMEN



## BEISPIELE



# GROKE I **EINBRUCHSCHUTZ**

## GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

# GROKE I **HINWEISE**

## DEKORE NUR FÜLLUNG EINSEITIG

Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt, nur das Füllungsblech außen ist in Dekor.
Bei geöffneter Tür ist sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe als das Dekor hat. Der Flügel ist also nicht komplett in Dekor ausgeführt. Sollte dies gewünscht sein, berechnen wir den Mehrpreis Dekor Rahmen und Füllung beidseitig.

## MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.
Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe: 2.000 mm

Höhe: 2.240 mm

## PRÜFZEUGNISSE / SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Alle Groke Aluminium-Haustüren erfüllen die geforderten Leistungseigenschaften der europaweit geltenden Türenproduktnorm nach EN 14351-1 für Außentüren - bestätigt durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut.
Neueste Erkenntnisse in Sachen Qualität, Funktionalität und Sicherheit fließen in Ihre Haustür mit ein, so dass Sie ein absolutes Top-Produkt besitzen, das auch in Zukunft seinen Wert behält.
Unsere Prüfzeugnisse sind auf unserer Website **www.groke.de** im Downloadbereich einsehbar.

EINBRUCHHEMMEND DIN Geprüft

HINWEISE

KREADOOR
www.kreadoor.de
Per Mausklick
zur Wunschtür
Standard
Suche
P21010
P21011
P21020
P21166
P21202
P21203

# GROKE I **HAUSTÜRKONFIGURATOR**

## PER MAUSKLICK ZUR WUNSCHTÜR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?
Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

### SCHRITT 1

Machen Sie ein Foto von Ihrerm Hauseingang.

### SCHRITT 2




Konfigurieren Sie virtuell im Konfigurator, welche Haustür am besten zu Ihrem Hauseingang passt.

### SCHRITT 3



Treffen Sie die beste Wahl in Bezug auf Maße, Optik, Farbe, Glasart, Griff, Seitenteil und Oberlicht.

### SCHRITT 4

Durch eine leichte Fotomontage können Sie Ihre Wunschhaustür nach Maß anschaulich in ihrem Hauseingang darstellen und mit Hilfe einer Referenznummer bei Ihrem Groke Fachhändler bestellen.

ONLINE

# ONLINEBLÄTTER
# KATALOG

Ab sofort bieten wir Ihnen den Hauptkatalog auch als digitalen Blätterkatalog an, so können Sie bequem von überall und nachhaltig unser Sortiment anschauen.

## Sie haben Interesse?

**Dann kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.**

Bildquellen:
stock.adobe.com/de
FRANK ZERBST-fotografie

DE-DE - 12/22
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

**GROKE TÜREN GMBH**

Faureciastraße 3 - 5 | 76767 Hagenbach

Tel.: 0721/59 82-0 | Fax: 0721/59 82-55

info@groke.de | www.groke.de